

がん化学療法レジメン一覧

当院で施行している化学療法のレジメン表です。患者さまの適正な投与および副作用管理を行うために提供されるものであり、その他の目的での用途は想定しておりません。なお、掲載のスケジュールや薬品名は標準レジメンであり、患者さまの状態によって変更になっている場合があります。

大腸がん

ペバシズマブ+mFOLFOX6				1クール
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	14日
オキサリプラチニン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	day1	

ペバシズマブ+FOLFIRI				1クール
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	14日
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	day1	

パニツムマブ+mFOLFOX6				1クール
パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	14日
オキサリプラチニン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	day1	

パニツムマブ+FOLFIRI				1クール
パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	14日
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	day1	

mFOLFOX6				1クール
オキサリプラチニン	85mg/m ²	点滴静注	day1	14日
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	day1	

FOLFIRI				1クール
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	14日
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	day1	

アフリベルセプト+FOLFIRI				1クール
アフリベルセプト	4mg/kg	点滴静注	day1	14日
イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	day1	

ベバシズマブ+XELOX				1ケール
ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	
オキサリプラチニン	130mg/m ²	点滴静注	day1	21日
カベシタビン	2000mg/m ² /day	1日2回内服	day1夕-day15朝	

XELOX				1ケール
オキサリプラチニン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
カベシタビン	2000mg/m ² /day	1日2回内服	day1夕-day15朝	21日

ベバシズマブ+SOX				1ケール
ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	
オキサリプラチニン	130mg/m ²	点滴静注	day1	21日
S-1	80~120mg/day	1日2回内服	day1夕-day15朝	

SOX				1ケール
オキサリプラチニン	130mg/m ²	点滴静注	day1	
S-1	80~120mg/day	1日2回内服	day1夕-day15朝	21日

レゴラフェニブ				1ケール
レゴラフェニブ	160mg/day	1日1回内服（食後）	day1-day21	28日

ベバシズマブ+トリフルリジン・チピラシル塩酸塩（ロンサーフ [®] ）				1ケール
ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1、15	
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	70~150mg/day	1日2回内服	day1夕-6朝、8夕-13朝	28日

トリフルリジン・チピラシル塩酸塩（ロンサーフ [®] ）				1ケール
トリフルリジン・チピラシル塩酸塩	70~150mg/day	1日2回内服	day1夕-6朝、8夕-13朝	28日

XELIRI+ベバシズマブ				1ケール
ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	
イリノテカン	200mg/m ²	点滴静注	day1	21日
カベシタビン	1600mg/m ² /day	1日2回内服	day1夕-day15朝	

XELIRI				1ケール
イリノテカン	200mg/m ²	点滴静注	day1	
カベシタビン	1600mg/m ² /day	1日2回内服	day1夕-day15朝	21日

sLV5FU2				1ケール
レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	
5-FU	400mg/m ²	急速静注	day1	14日
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	day1	

カベシタビン				1ケール
カベシタビン	2500mg/m ² /day	1日2回内服	day1-14	21日

UFT				
テガフルール・ウラシル	300~600mg/day	1日2-3回内服		

胃がん

S-1（2週投与1週休薬）				1ケール
S-1	80~120mg/day	1日2回内服	day1-14	21日

S-1（4週投与2週休薬）				1ケール
S-1	80~120mg/day	1日2回内服	day1-28	42日

S-1+CDDP				1クール
シスプラチニン	60mg/m ²	点滴静注	day8	35日
S-1	80~120mg/day	1日2回内服	day1夕-21朝	
SOX				1クール
オキサリプラチニン	100or130mg/m ²	点滴静注	day1	21日
S-1	80~120mg/day	1日2回内服	day1夕-15朝	
DOC				1クール
ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	day1	21日
ニボルマブ				1クール
ニボルマブ	240mg	点滴静注	day1	14日
weeklyPTX+ラムシルマブ				1クール
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	day1、8、15	28日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1、15	
トラスツズマブ+SOX				1クール
オキサリプラチニン	130mg/m ²	点滴静注	day1	21日
トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
S-1	80~120mg/day	1日2回内服	day1夕-15朝	
nabPTX+ラムシルマブ				1クール
アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	点滴静注	day1、8、15	28日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	day1、15	
CPT-11+CDDP				1クール
イリノテカイン	60mg/m ²	点滴静注	day1	14日
シスプラチニン	30mg/m ²	点滴静注	day1	
肝・胆・膵がん				
S-1 (4週投与2週休薬)				1クール
S-1	80~120mg/day	1日2回内服	day1-28	42日
GEM+nabPTX				1クール
アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m ²	点滴静注	day1、8、15	28日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	day1、8、15	
GS (膵)				1クール
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	day1、8	21日
S-1	80~120mg/day	1日2回内服	day1夕-15朝	
GS (胆)				1クール
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	day1、8	21日
S-1	60~100mg/day	1日2回内服	day1夕-15朝	
ベバシズマブ+アテゾリズマブ				1クール
アテゾリズマブ	1200mg	点滴静注	day1	21日
ベバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	day1	
レンバチニブ				
レンバチニブ	8~12mg/day	1日1回内服		

GEM+CDDP				1クール
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	day1、8	
シスプラチニン	25mg/m ²	点滴静注	day1、8	21日

PE				1クール
エトボシド	100mg/m ²	点滴静注	day1、2、3	
シスプラチニン	80mg/m ²	点滴静注	day1	21日

乳がん

FEC				1クール
シクロホスファミド	500mg/m ²	点滴静注	day1	
エピルビシン	100mg/m ²	点滴静注	day1	
5-FU	500mg/m ²	点滴静注	day1	21日

TC				1クール
ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	day1	
シクロホスファミド	600mg/m ²	点滴静注	day1	21日

DOC				1クール
ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	day1	21日

トラスツズマブ+ペルツズマブ				1クール
トラスツズマブ	初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg	点滴静注	day1	
ペルツズマブ	初回840mg、2回目以降420mg	点滴静注	day1	21日

アベマシクリブ+フルベストラント				1クール
アベマシクリブ	300mg/day	1日2回内服		
フルベストラント	500mg	筋肉注射	day1	28日

泌尿器がん

GEM+CDDP				1クール
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	day1、8、15	
シスプラチニン	70mg/m ²	点滴静注	day2	28日

カバジタキセル				1クール
カバジタキセル	25mg/m ²	点滴静注	day1	21日

DOC				1クール
ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	day1	21日

ペムプロリズマブ				1クール
ペムプロリズマブ	200mg	点滴静注	day1	21日

2022年5月改定